



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в Локтевском, Змеиногорском и Третьяковском районах

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 22.24.22.000.M.000029.03.25 от 26.03.2025 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления

Лагерь с дневным пребыванием детей на базе МБОУ "Змеиногорская СОШ с УИОП", Алтайский край, Змеиногорский район, ул. Барнаульский тракт, 46 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Змеиногорская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов" муниципального округа Змеиногорский район Алтайского края, 658480, Алтайский край, Змеиногорский район, г. Змеиногорск, ул. Барнаульский тракт, 46 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (не ~~соответствует~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение №42/115 от 07.03.2025 г. Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах", аттестат аккредитации RA.RU.710494 от 12.04.2023 г.

Заключение действительно до 26.03.2026 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№ 3772075



Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах»	Страница: 1
	Страниц: 7
Акт обследования объекта	Издание: 2
Ф 02-204	Дата введения: Утвержден приказом от 14.01.2025 № 28

Орган инспекции

Место осуществление деятельности:

658224, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Краснознаменская, 118

(указать адрес осуществления деятельности)

Уникальный номер записи органа инспекции
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710494
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
«12» апреля 2023 г.

г. Горняк
(место составления)

« 06 » марта 2025 г.
 (дата составления)

Наименование объекта инспекции: Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество лагеря с дневным пребыванием, используемое для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, функционирующего на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Змеиногорская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов» муниципального округа Змеиногорский район Алтайского края (МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП»).

Адрес объекта инспекции: 658481, Алтайский край, Змеиногорский район г. Змеиногорск, ул. Барнаульский тракт, 46.

Обследование проведено в присутствии: начальника пришкольного лагеря Трапезниковой Ирины Александровны

(должность, ФИО представителя объекта инспекции)

Дата начала обследования	«06» марта 2025 г.
Дата окончания обследования	«06» марта 2025 г.

При обследовании УСТАНОВЛЕНО:

Вид деятельности — деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления (с дневным пребыванием).

Учреждение расположено на базе функционирующего образовательного учреждения — Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Змеиногорская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов» муниципального округа Змеиногорский район Алтайского края (далее - МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП»).

Режим функционирования: летнее.

Планируемая дата заезда: 02.06.2025г.

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах»	Страница: 2
	Страниц: 7
Акт обследования объекта	Издание: 2
Ф 02-204	Дата введения: Утвержден приказом от 14.01.2025 № 28

Период функционирования: 02.06.2025г. – 23.06.2025г.

Продолжительность смены: 14 дней.

Запланированное количество детей в смену (всего путевок): 75 человек.

Режим пребывания детей с 8:30 до 14:30.

Собственная территория оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями, что соответствует п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», принципы функционального зонирования соблюдены. На территории отсутствуют плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники. Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не имеет дефектов.

Территория оборудована площадкой с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов, что соответствует п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», п. 3, п. 6 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Ограждение обеспечивает предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки. На площадке установлены контейнеры (мусоросборники) с закрывающимися крышками. Вывоз осуществляется по договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № 3/7/25 от 09.02.2024г. с обществом с ограниченной ответственностью «АВТОТРАНС».

Спортивные и игровые площадки имеют натуральное покрытие. Спортивные занятия и мероприятия на сырых площадках и (или) на площадках, имеющих дефекты, не проводятся, что соответствует п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Гардероб расположен на 1 этаже здания, оснащен вешалками, крючками для хранения одежды, местом для хранения обуви, установлены лавки (скамейки), что соответствует п.3.4.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

Здание оборудовано централизованными системами холодного водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения, что

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах»	Страница: 3
	Страниц: 7
Акт обследования объекта	Издание: 2
Ф 02-204	Дата введения: Утвержден приказом от 14.01.2025 № 28

соответствует п.2.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, горячая и холодная вода подаётся через смесители, что соответствует требованиям п.п. 2.6.3., 2.6.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

Имеются источники горячего водоснабжения, в исправном состоянии.

Набор помещений оздоровительного учреждения:

- игровые комнаты
- помещения для занятий кружков
- помещения для оказания медицинской помощи
- спортивный зал
- столовая
- помещение для сушки одежды и обуви
- раздевалка для верхней одежды
- кладовая спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря
- туалеты
- помещение для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств, приготовления дезинфекционных растворов.

В помещениях для детей оздоровительного учреждения обеспечено наличие естественного бокового и искусственного освещения, что соответствует п.2.8.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». Естественное освещение осуществляется через оконные проёмы, искусственное освещение представлено светодиодными лампами в защитной арматуре. Оконные проёмы оборудованы пластиковыми окнами со стеклопакетами, остекление окон выполнено из цельного стекла, трещины и нарушения целостности стёкол отсутствуют, что соответствует требованиям 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». Для проветривания помещений в окнах предусмотрены открывающиеся фрамуги, окна оборудованы москитными сетками (засетчивание планируется перед открытием лагеря), что соответствует требованиям 2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

Помещения обеспечены мебелью (парты, стулья), покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, выполнено из материалов, устойчивых к

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах»	Страница: 4
	Страниц: 7
Акт обследования объекта	Издание: 2
Ф 02-204	Дата введения: Утвержден приказом от 14.01.2025 № 28

воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». Мебель обеспечивается цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой, нанесена на боковую наружную поверхность стола и стула.

Спортивный зал оборудован необходимым для занятий оборудованием, инвентарем.

Стены и потолок не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, выполнены из материалов, устойчивых к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

Пол не имеет дефектов и повреждений, выполнен из материалов, устойчивых к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

Для приготовления и раздачи пищи, имеются следующие помещения: обеденный зал, производственное помещение для приготовления пищи, разделенное на цеха (овощной, мясо-рыбный, горячий), моечное отделение, кладовые и складские помещения с холодильным оборудованием, что соответствует требованиям п. 2.4.6.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудованы технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем. Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривают возможность их мытья и обеззараживания. Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема (литрах, миллилитрах). Не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря. Столовые приборы (вилки, ложки) из алюминия не используются. Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами. Технологическое и холодильное оборудование исправно.

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах»	Страница: 5
	Страниц: 7
Акт обследования объекта	Издание: 2
Ф 02-204	Дата введения: Утвержден приказом от 14.01.2025 № 28

Поточность технологического процесса соблюдена, исключаются встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, а также встречного движения посетителей и участвующего в приготовлении продукции общественного питания персонала, что соответствует требованиям п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания».

Внутренняя отделка (стены, пол, потолок) производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, не имеет повреждений, что соответствует требованиям п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания».

Обеденный зал (100 посадочных мест) оборудован столовой мебелью (столами, стульями, табуретами), имеющей покрытие без дефектов и повреждений, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п.2.4.6.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Питание осуществляется силами школы, организован завтрак и обед, что соответствует требованиям приложения 12 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания».

Медицинское обслуживание осуществляется согласно договора на оказание услуг по медицинскому обслуживанию детей № 53 от 10.01.2022г. с КГБУЗ «Центральная районная больница г.Змеиногорска». Медицинский кабинет размещен на первом этаже, оборудован необходимой мебелью и инвентарем (стол, стул, ростовая линейка, весы, холодильник, бактерицидная лампа).

Питьевой режим организуется посредством стационарных питьевых фонтанчиков, что соответствует требованиям п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; требованиям п. 8.4.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания».

Туалеты размещаются на каждом этаже здания (раздельные для мальчиков и девочек, для персонала выделен отдельный туалет). Туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинами с дверями. Туалетные кабины оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечиваются мылом, бумажными полотенцами,

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах»	Страница: 6
	Страниц: 7
Акт обследования объекта	Издание: 2
Ф 02-204	Дата введения: Утвержден приказом от 14.01.2025 № 28

ведрами для сбора мусора, что соответствует требованиям п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». Санитарно-техническое оборудование исправно и без дефектов.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств имеется помещение, исключаящее доступ к нему детей, что соответствует требованиям п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

Насекомые и видимые следы грызунов в помещениях отсутствуют, что соответствует требованиям п.2.11.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». Имеется договор возмездного оказания услуг № 95 от 21.01.2025г. с закрытым акционерным обществом «Межрайонный центр дезинфекции» на оказание услуг по дератизации.

Планировка зданий, строений, сооружений обеспечивает соблюдение гигиенических нормативов и обеспечивает доступность услуг, оказываемых для инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья, что соответствует требованиям п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

Помещения постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной среды оборудуются приборами по обеззараживанию воздуха, что соответствует требованиям п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

Для проведения термометрии имеются бесконтактные термометры, в исправном состоянии.

Специалист, проводивший обследование:

Помощник врача по общей гигиене
(должность)


(подпись)

И.С. Свиташова
(Ф.И.О.)

Обследование проведено в моем присутствии (представитель объекта):


(должность)


(подпись)


(Ф.И.О.)

С актом обследования ознакомлен(а):

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах»	Страница: 7 Страниц: 7
Акт обследования объекта	Издание: 2
Ф 02-204	Дата введения: Утвержден приказом от 14.01.2025 № 28

нач. отдела контроля (должность) ИИ (подпись) Исмаилов И.А. (Ф.И.О.) « 10 » 03 2025 г.

Акт обследования получил(а):

нач. отдела контроля (должность) ИИ (подпись) Исмаилов И.А. (Ф.И.О.) « 10 » 03 2025 г.